


Σωστή συναρμολόγηση των περιφερειακών συσκευών με τα τουβλάκια


Τα τουβλάκια που συνοδεύουν τις περιφερειακές μονάδες εισόδου και εξόδου μπορούν να συναρμολογηθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το μέγεθος της πλακέτας στη πλευρά σύνδεσης του καλωδίου RJ11.

Πιο συγκεκριμένα όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω εικόνες, οι πλακέτες του αισθητήρα αφής και του πράσινου LED διαφέρουν σε μέγεθος. Στον αισθητήρα αφής η πλευρά της σύνδεσης του καλωδίου (**μπλε βέλος**) είναι μεγαλύτερη από αυτή του LED (**κόκκινο βέλος**).



Συσκευή με μέγεθος όπως ο αισθητήρας αφής

Αρχικά, τοποθετείστε τη συσκευή στα πλαϊνά τουβλάκια. Οι εγκοπές στα τουβλάκια πρέπει να είναι όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα, για να μπορέσει να τοποθετηθεί σωστά η συσκευή.




Τέλος, τοποθετείστε το μπλε τουβλάκι στο πάνω μέρος.



Συσκευή με μέγεθος όπως το πράσινο LED

Αρχικά, τοποθετείστε τη συσκευή στα πλαϊνά τουβλάκια. Οι εγκοπές στα τουβλάκια πρέπει να είναι όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα, για να μπορέσει να τοποθετηθεί σωστά η συσκευή.





Τέλος, τοποθετείστε το μπλε τουβλάκι στο πάνω μέρος.




Κάποιες από τις συσκευές έχουν αρκετά μεγαλύτερη πλακέτα σε πλάτος και δεν μπορούν να στερεωθούν με αυτόν το τρόπο στα τουβλάκια.


Μονάδα Step Motor με Προπέλα - DJX09



Στερεώστε τη συσκευή στις εγκοπές με το μικρότερο άνοιγμα.




Μονάδα Αισθητήρα Απόστασης Υπερήχων - DJS22



Στερεώστε τη συσκευή στις εγκοπές με το μικρότερο άνοιγμα.



Μονάδα Οθόνης LCD - AJX04



Στερεώστε τη συσκευή στις εγκοπές με το μικρότερο άνοιγμα.

