

ΥΦΑΝΤΙΚΗ


ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

Μάσκα Υφαντινή - Πατρών .ΜΑ1

Θα χρειαστούμε:

- 20εκ. βαμβάκινο ύφασμα για την εξωτερική πλευρά (Φ130εκ.) ,
- 20εκ. βαμβάκινο ύφασμα για τη φόδρα (Φ30εκ.) ,
- 20εκ. υλικό/ύφασμα για φίλτρο (Φ30εκ.) ,
- 50εκ. λάστιχο πλακέ Φ0,5εκ ή λάστιχο παντοφάνορα .





Βήματα κατασκευής

Αφού έχουμε ετοιμάσει το πατρόν μας με 1εκ. περιθώριο ραφής ξεκινάμε να κόβουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για την κατασκευή αυτής της μάσκας.



Βήμα 1

Κόβουμε :

- + Χ2 λάστιχο μήκους 25εκ. το κάθε ένα
- + Χ2 το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς
- + Χ2 το ύφασμα της εφόδρας και
- + Χ2 το υλικό φίλτρου (μπορούμε να προμηθευτούμε από φαρμακείο ή να βάλουμε βιζελίνη)

Δεν ξεκινάμε να βάλουμε την ψαλιδιά στο σημείο που μας επιδεικνύει το πατρόν.



βήμα 2

Τοποθετούμε τα κομμάτια μας καλή με καλή πλευρά, σταθεροποιούμε με καρφίτσες την πλευρά όπου είναι η ψαλιδιά και ράβουμε κατά μήκος. (Ράβουμε τα εξωτερικά υφάσματα μεταξύ τους, τα κομμάτια της φόδρας μεταξύ τους και τα κομμάτια της βλιζελίνης, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες παραπάνω.)



βήμα 3

Σιδερώνουμε ανοιχτές τις ραφές στο εξωτερικό ύφασμα και στη φόδρα.

Προσοχή! Δε σιδερώνουμε το υλικό του φίλτρου.







Βήμα 2

Τοποθετούμε καλή με καλή το εξωτερικό, έτοιμο ραμμένο, ύφασμα με τη φόδρα. Στην ανάποδη πλευρά του εξωτερικού υφάσματος τοποθετούμε το έτοιμο ραμμένο φίλτρο από την καλή του πλευρά. Παρατηρούμε καλά την παραπάνω εικόνα, μας βοηθάει στην κατανόηση της προηγούμενης περιγραφής.



Βήμα 3

Τοποθετούμε καρφίτσες στις δύο μακριές πλευρές για να σταθεροποιήσουμε τα τρία υφάσματα μεταξύ τους.





Βήμα 4

Ράβουμε κατά μήκος των δύο μεγαλύτερων πλευρών.





Βήμα 5

Γυρίζουμε τη μάσκα από την καλή πλευρά. Από τη μια πλευρά θα βλέπουμε το εξωτερικό ύφασμα και από την άλλη τη φόδρα, ανάμεσα τους εσωτερικά βρίσκεται ραμμένο το φίλτρο.





Βήμα 6

Σιδερώνουμε καλά κατά μήκος των ενώσεων.



Βήμα 7

Μεταφέρουμε τη βελόνα της ραπτομηχανής τέρμα δεξιά και γαζώνουμε εξωτερικά τις δύο ενωμένες πλευρές με τσίμα γαζί.





βήμα 8

Ρυθμίζουμε τη μηχανή μας σε ραφή ζικ-ζακ και γαζώνουμε εξωτερικά τις δύο ανοιχτές πλευρές.





Βήμα 4

Σιδερώνουμε τις δύο στενές πλευρές που έχουμε κάνει τη ζικ-ζακ ραφή, με τεκ. δίπλωση προς τη φόδρα.



βήμα 10

Διπλώνουμε άλλη μια φορά τις πλαινές δημιουργώντας έτσι δύο τούνελ, από όπου θα περάσουμε αργότερα το λάστιχο. Προσαρμόζουμε καρφίτσες και στη συνέχεια σιδερώνουμε.





Βήμα 11

Ράβουμε τσίμα στο γύρισμα, ώστε να αφήσουμε αρκετό κενό για να περάσει από εκεί το λάστιχο.



Βήμα 12

Προσαρμόζουμε μια παραμάνα στην άκρη του λάστιχου, για να μπορέσουμε να το περάσουμε μέσα από το τούνελ. Περνάμε τα λάστιχα από τις δύο πλευρές και δένουμε κόμπο με τις άκρες του. Βλέπουμε τις εικόνες παρακάτω.






Βήμα 13

Γυρίζουμε το λάστιχο μέχρι να κρυφίσουμε τον κόμπο μέσα στο τούνελ, για να μη φαίνεται.

Η μάσκα μας είναι έτοιμη!





ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ...