


'Еңаң күкпілкөс ағағыс қаи тұрақташынан dl .

Діненетиң өңаң күкпілкөс ағағыс көнтрөн K және ақтінасы r, соң епіпегі тиң селідің, о опоюң діарапререти арі ревұма өнташесі I, өпөс соң схема.

- i) Нарындаңыздең тиң өнташесиң магниттік пәдін, поң дімісургейі о күкпілкөс ағағыс, соң көнтрөн K және соң симбілі O тиң епіпегін, соңнан прорекстасиң тиң ақтінасы KA, оопу (OA)=r.




Діненетиң өңаң күкпілкөс ағағыс төзім dl , мес арғы тиң симбілі A, Γ және Δ, оопу қадаңы KΔ кадаңетиң диаметро AG, өпөс соң схема.

- ii) Езайтің тиң төзім dl соң A, соң симбілі O дімісургейітің магниттік пәдін өнташесі dB_1 .
- a) Нарындаңыздең тиң өнташесі dB_1 , кадаңаси және тиң өнташесі dB_2 поң дімісургейітің симбілі O, то антістои төзім Γ (антидиаметрикі тиң A).
- β) Гиа тиң мәттера тиң дұйнан парапаның стояшынан өнташесен, исхүнен:
- a) $dB_1 < 8dB_2$, b) $dB_1 = 8 dB_2$, c) $dB_1 > 8 dB_2$.
- iii) Афоу симбілкөс тиң өнташесі dB_3 поң дімісургейітің симбілі O то антістои төзім dl поң бріскетиң соң симбілі Δ, то брійтің тиң соштің схесі гиа тиң мәттера тиң, се схесен, мес то мәттера тиң өнташесі dB_2 :
- a) $dB_3 < dB_2$, b) $dB_3 = dB_2$, c) $dB_3 > dB_2$.

Нарындаңыздең тиң апантісесиң тиң.


Апантіс:

- i) Мес бáсиги тиң кадаңа тиң дескінүү җерінүү, соң көнтрөн K тиң күкпілкөс ағағын өнташесиң кадаңетиң соң епіпегі тиң ағағын мес форы тиң тиң, тиң соң схема. Аллар аң скептотуме оти ои дунамикес ғраммалес өнти кадеистес*, тóтес аң соң есвтерерикі тиң күкпілкөс ағағын ои дунамикес ғраммалес «еңерхонтати» арі тиң селідің соң есвтерерикі тиң ои дунамикес ғраммалес өнти «еисерхонтати» тиң селідің, мес апонтелесма ои дун өнташесиң өнти өнти кадеунтунсиги поң фаянсетиң соң пәрекато схемати.



- ii) Мес тиң кадаңа тиң тиң дактұларын бріскетиң тиң стояшынан өнташеси dB_1 , dB_2 және dB_3 тиң магниттік пәдін поң дімісургойн соң симбілі O, то тиң стояшынан төзім dl мес арғы тиң симбілі A, Γ және Δ,

αντίστοιχα.



- α) Στο παραπάνω σχήμα έχουν σχεδιαστεί τα τρία διανύσματα για τις στοιχειώδους εντάσεις του μαγνητικού πεδίου, εξαιτίας των τριών dl.

β) Από τον νόμο των Biot-Savart για το μέτρο τις έντασης dB₁ ισχύει:

$$dB_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r_l^2} \eta \mu 90^\circ = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \quad (1)$$

Το αντίστοιχο μέτρο για την ένταση dB₂ θα έχουμε:

$$dB_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \eta \mu 90^\circ = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{(3r)^2} = \frac{1}{9} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} = \frac{1}{9} dB_1 \quad (2) \rightarrow$$

$$dB_1 = 9dB_2$$

Σωστό το c).

- iii) Το σημείο Ο απέχει από το Δ απόσταση α , όπου από (Π.Θ), βλέπε παραπάνω σχήμα:

$$\alpha^2 = (AK)^2 + (K\Delta)^2 \rightarrow \alpha^2 = (2r)^2 + r^2 = 5r^2$$

Εξάλλου το τμήμα dl στο σημείο Δ, είναι κάθετο στην ακτίνα ΚΔ, άρα παράλληλο με την ΑΓ (...και την ΟΓ), οπότε η γωνία θ που σχηματίζει με την ΔΟ, είναι ίση και με την γωνία ΔOK, οπότε:

$$\eta\mu\theta = \frac{(K\Delta)}{(O\Delta)} = \frac{r}{a}$$

Αλλά τότε από τον νόμο των Biot-Savart για το μέτρο της έντασης dB₃ θα έχουμε:

$$dB_3 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{\alpha^2} \eta \mu \theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{5r^2} \cdot \frac{r}{a} \rightarrow$$

$$dB_3 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{5r^2} \cdot \frac{r}{r\sqrt{5}} = \frac{l}{5\sqrt{5}} \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} = \frac{\sqrt{5}}{25} dB_1 \quad (3)$$

Για να συγκρίνουμε τα μέτρα των δύο εντάσεων από τις σχέσεις (2) και (3) θα πρέπει να συγκρίνουμε το $\frac{I}{9}$ και το $\frac{\sqrt{5}}{25}$, για το ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος. Εδώ το $\frac{I}{9} > \frac{\sqrt{5}}{25}$. Πράγματι υψώνοντας στο τετράγωνο θα έχουμε:


$$\frac{I}{9^2} > \frac{5}{625} \rightarrow \frac{I}{81} > \frac{I}{125}, \text{ αφού } 125 > 81!$$

Арт $\text{dB}_2 > \text{dB}_3$ και σωστό το a).

Σχόλιο*:

Στο διπλανό σχήμα έχει σχεδιαστεί το μαγνητικό πεδίο ενός οριζόντιου κυκλικού αγωγού, παρόμοιο με το μαγνητικό πεδίο ενός ραβδόμορφου μαγνήτη με δυο πόλους.

Γι' αυτό άλλωστε και ο κυκλικός αγωγός ονομάζεται και **μαγνητικό δίπολο!**



Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι δυναμικές γραμμές «κόβουν» κάθετα το οριζόντιο επίπεδο σε όλα τα σημεία του οριζόντιου επιπέδου.

Έτσι στο κέντρο K η ένταση B_K είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω, όπως και σε όλα τα εσωτερικά σημεία του κύκλου, ενώ αντίθετα στα σημεία εκτός του κύκλου (και στο O) η ένταση είναι κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω.

Үлкөн Физикес-Хемияс

Гиати то на мондъръзати първите, сънава како дългови...

Епимелелия:

Людмила Маргарет